



Regalsysteme

Preisliste 2010/2011



Ohne Kreuzverstrebung.
Patentiertes Befestigungssystem
sorgt für sehr gute Standfestigkeit.



Die Roste lassen sich zur
Reinigung per Hand oder
Spülmaschine einfach her-
ausnehmen.




Ohne Werkzeuge
einfach und schnell
zu montieren.



Hohe Belastbarkeit bis 150 kg
pro Boden (bis 200 kg bei
Böden aus eloxiertem Alu-
minium). Für Temperaturen
von -30 °C bis +90 °C.



Höhenverstellbare Füße.



Durch patentierte Eckverbindungen
können Sie die Regale variabel auch
über Eck in allen Bereichen einsetzen.

Innovation. Präzision. Qualität. Seit Generationen.

TOURNUS bietet eine breite Produktrange hochwertiger Edelstahlherzeugnisse für alle Bereiche in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung und zählt zu Frankreichs größten Herstellern von Edelstahlgeräten für Profiküchen.



Unser weiteres Programm:



Hygiene
Handwaschbecken
Abfallbehälter



Edelstahltische
Arbeitstische mit Aufkantung
Arbeitstische ohne Aufkantung
Tische zur Wandbefestigung



Wagen
Servierwagen, Tellerwagen, Transport-
wagen, Regalwagen, Tellerspenderwa-
gen, Tablettwagen, u.v.m.



Spülmöbel
Spültische
Zu- und Ablauftische
Spülstationen



ROLL'Service & ROLL'Fresh
elektronisch gesteuert
GN 1/1 oder GN 2/1
Heißhaltung oder Kühlung



GN-Behälter
alle gängigen Größen
Edelstahl oder Polypropylen



Edelstahlmöbel
Neutralschränke
Wandschränke
Eckschränke



Bodenabläufe
für Kachel- oder Schwingböden
horizontaler oder vertikaler Abfluss

**KOMPLETTREGALE
GERADE IN LINIE**

**HÖHE 1750 MM
ROSTE POLYPROPYLEN**

Jede Spalte unten beginnt mit einer 3-stelligen Buchstabenkombination (PLA, PLB ...)

Zur Bestellung wählen Sie die gewünschte Spalte mit der Tiefe und der Anzahl der Böden und links die Gesamtlänge.

Beispiel: PLE 1594 für ein Regal mit einer Tiefe von 500mm, 4 Böden und einer Gesamtlänge von 1594 mm.

Rollen sind für Regale mit einer Tiefe von 500 mm oder 560 mm erhältlich. Setzen Sie dazu bei der Bestellung einfach ein „R“ hinter die Nummer. Beispiel: PLE 1594R



Keine Kreuzverstrebung notwendig

Gesamtlänge (mm)	Kombinationen	Tiefe 400 mm			Tiefe 500 mm			Tiefe 560 mm (GN)		
		3 Ebenen PLA	4 Ebenen PLB	5 Ebenen PLC	3 Ebenen PLD	4 Ebenen PLE	5 Ebenen PLF	3 Ebenen PLG	4 Ebenen PLH	5 Ebenen PLI
890	808									
992	910									
1092	1010									
1192	1110									
1292	1210									
1394	1312									
1494	1412									
1594	1512									
1694	1612									
1728	808+808									
1796	1714									
1830	808+910									
1932	910+910									
2032	910+1010									
2132	1010+1010									
2232	910+1210									
2334	910+1312									
2432	1110+1210									
2532	1210+1210									
2634	1210+1312									
2736	1312+1312									
2834	1210+1512									
2936	1312+1512									
3036	1412+1512									
3136	1512+1512									
3172	1010+1010+1010									
3236	1512+1612									
3272	910+1110+1110									
3336	1612+1612									
3372	1010+1110+1110									
3438	1612+1714									
3472	1010+1010+1210									
3540	1714+1714									
3572	1110+1110+1210									
3674	1110+1110+1312									
3772	1210+1210+1210									
3812	910+910+910+910									
3876	1110+1312+1312									
3912	910+910+910+1312									
3976	1210+1312+1312									
4078	1312+1312+1312									
4178	1312+1312+1412									
4278	1312+1312+1512									
4378	1412+1412+1412									
4478	1312+1512+1512									
4578	1412+1512+1512									
4612	1110+1110+1110+1110									
4678	1312+1612+1612									
4712	1110+1110+1110+1210									
4778	1512+1512+1612									
4814	1110+1110+1110+1312									
4878	1512+1612+1612									
4914	1110+1110+1210+1312									
4978	1612+1612+1612									
5016	1110+1110+1312+1312									
5080	1612+1612+1714+1714									
5118	1010+1312+1312									
5182	1612+1714+1714									
5218	1110+1312+1312+1312									
5284	1714+1714+1714									

**ANBAUREGAL
FÜR ECKMONTAGE**

**HÖHE 1750 MM
ROSTE POLYPROPYLEN**

Jede Spalte unten beginnt mit einer 3-stelligen Buchstabenkombination (PCA, PCB...).

Zur Bestellung wählen Sie die gewünschte Spalte und die Gesamtlänge des Anbauteils.

Beispiel: PCE 1553 für ein Anbauregal über Eck, Tiefe 500 mm, 4 Ebenen, Länge 1553 mm.

Das Regal ist inklusiv der Haken für die Eckverbindung.

**Montage
ohne Werkzeug**



Gesamtlänge (mm)	Kombinationen	Tiefe 400 mm			Tiefe 500 mm			Tiefe 560 mm (GN)		
		3 Ebenen PCA	4 Ebenen PCB	5 Ebenen PCC	3 Ebenen PCD	4 Ebenen PCE	5 Ebenen PCF	3 Ebenen PCG	4 Ebenen PCH	5 Ebenen PCI
849	808									
951	910									
1051	1010									
1151	1110									
1251	1210									
1353	1312									
1453	1412									
1553	1512									
1653	1612									
1687	808+808									
1755	1714									
1789	808+910									
1891	910+910									
1991	910+1010									
2091	1010+1010									
2191	910+1210									
2293	910+1312									
2391	1110+1210									
2491	1210+1210									
2593	1210+1312									
2695	1312+1312									
2793	1210+1512									
2895	1312+1512									
2995	1412+1512									
3095	1512+1512									
3131	1010+1010+1010									
3195	1512+1612									
3231	910+1110+1110									
3295	1612+1612									
3331	1010+1110+1110									
3397	1612+1714									
3431	1010+1010+1210									
3499	1714+1714									
3531	1110+1110+1210									
3633	1110+1110+1312									
3731	1210+1210+1210									
3771	910+910+910+910									
3835	1110+1312+1312									
3871	910+910+910+1312									
3935	1210+1312+1312									
4037	1312+1312+1312									
4137	1312+1312+1412									
4237	1312+1312+1512									
4337	1412+1412+1412									
4437	1312+1512+1512									
4537	1412+1512+1512									
4571	1110+1110+1110+1110									
4637	1312+1612+1612									
4671	1110+1110+1110+1210									
4737	1512+1512+1612									
4773	1110+1110+1110+1312									
4837	1512+1612+1612									
4873	1110+1110+1210+1312									
4937	1612+1612+1612									
4975	1110+1110+1312+1312									
5039	1612+1612+1714+1714									
5077	1010+1312+1312									
5141	1612+1714+1714									
5177	1110+1312+1312+1312									
5243	1714+1714+1714									

Höhenverstellbar

Jede Spalte unten beginnt mit einer 3-stelligen Buchstabenkombination (PLA, PLB...).

Zur Bestellung wählen Sie die gewünschte Spalte mit der Tiefe und der Anzahl der Böden und links die Gesamtlänge.

Beispiel: PLM 1594 für ein Regal mit Tiefe 500 mm, 4 Böden und einer Gesamtlänge von 1594 mm.



Gesamtlänge (mm)	Kombinationen	Tiefe 400 mm			Tiefe 500 mm			Tiefe 560 mm (GN)		
		4 Ebenen PLJ	5 Ebenen PLK	6 Ebenen PLL	4 Ebenen PLM	5 Ebenen PLN	6 Ebenen PLO	4 Ebenen PLP	5 Ebenen PLQ	6 Ebenen PLR
890	808									
992	910									
1092	1010									
1192	1110									
1292	1210									
1394	1312									
1494	1412									
1594	1512									
1694	1612									
1728	808+808									
1796	1714									
1830	808+910									
1932	910+910									
2032	910+1010									
2132	1010+1010									
2232	910+1210									
2334	910+1312									
2432	1110+1210									
2532	1210+1210									
2634	1210+1312									
2736	1312+1312									
2834	1210+1512									
2936	1312+1512									
3036	1412+1512									
3136	1512+1512									
3172	1010+1010+1010									
3236	1512+1612									
3272	910+1110+1110									
3336	1612+1612									
3372	1010+1110+1110									
3438	1612+1714									
3472	1010+1010+1210									
3540	1714+1714									
3572	1110+1110+1210									
3674	1110+1110+1312									
3772	1210+1210+1210									
3812	910+910+910+910									
3876	1110+1312+1312									
3912	910+910+910+1312									
3976	1210+1312+1312									
4078	1312+1312+1312									
4178	1312+1312+1412									
4278	1312+1312+1512									
4378	1412+1412+1412									
4478	1312+1512+1512									
4578	1412+1512+1512									
4612	1110+1110+1110+1110									
4678	1312+1612+1612									
4712	1110+1110+1110+1210									
4778	1512+1512+1612									
4814	1110+1110+1110+1312									
4878	1512+1612+1612									
4914	1110+1110+1210+1312									
4978	1612+1612+1612									
5016	1110+1110+1312+1312									
5080	1612+1612+1714+1714									
5118	1010+1312+1312									
5182	1612+1714+1714									
5218	1110+1312+1312+1312									
5284	1714+1714+1714									

Jede Spalte unten beginnt mit einer 3-stelligen Buchstabenkombination (PCJ, PCK...).

Zur Bestellung wählen Sie die gewünschte Spalte und die Gesamtlänge des Anbauteils.

Beispiel: PCM 1553 für ein Anbauregal über Eck, Tiefe 500 mm, 4 Ebenen, Länge 1553 mm.

Das Regal ist inklusiv der Haken für die Eckverbindung.

**Patentierete
Eckverbindung**



Gesamtlänge (mm)	Kombinationen	Tiefe 400 mm			Tiefe 500 mm			Tiefe 560 mm (GN)		
		4 Ebenen PCJ	5 Ebenen PCK	6 Ebenen PCL	4 Ebenen PCM	5 Ebenen PCN	6 Ebenen PCO	4 Ebenen PCP	5 Ebenen PCQ	6 Ebenen PCR
849	808									
951	910									
1051	1010									
1151	1110									
1251	1210									
1353	1312									
1453	1412									
1553	1512									
1653	1612									
1687	808+808									
1755	1714									
1789	808+910									
1891	910+910									
1991	910+1010									
2091	1010+1010									
2191	910+1210									
2293	910+1312									
2391	1110+1210									
2491	1210+1210									
2593	1210+1312									
2695	1312+1312									
2793	1210+1512									
2895	1312+1512									
2995	1412+1512									
3095	1512+1512									
3131	1010+1010+1010									
3195	1512+1612									
3231	910+1110+1110									
3295	1612+1612									
3331	1010+1110+1110									
3397	1612+1714									
3431	1010+1010+1210									
3499	1714+1714									
3531	1110+1110+1210									
3633	1110+1110+1312									
3731	1210+1210+1210									
3771	910+910+910+910									
3835	1110+1312+1312									
3871	910+910+910+1312									
3935	1210+1312+1312									
4037	1312+1312+1312									
4137	1312+1312+1412									
4237	1312+1312+1512									
4337	1412+1412+1412									
4437	1312+1512+1512									
4537	1412+1512+1512									
4571	1110+1110+1110+1110									
4637	1312+1612+1612									
4671	1110+1110+1110+1210									
4737	1512+1512+1612									
4773	1110+1110+1110+1312									
4837	1512+1612+1612									
4873	1110+1110+1210+1312									
4937	1612+1612+1612									
4975	1110+1110+1312+1312									
5039	1612+1612+1714+1714									
5077	1010+1312+1312									
5141	1612+1714+1714									
5177	1110+1312+1312+1312									
5243	1714+1714+1714									

**KOMPLETTREGAL
GERADE IN LINIE**

**HÖHE 1750 MM
ROSTE ALUMINIUM ELOXIERT**

Jede Spalte unten beginnt mit einer 3-stelligen Buchstabenkombination (ALD, ALE...).

Zur Bestellung wählen Sie die gewünschte Spalte mit der Tiefe und der Anzahl der Böden und links die Gesamtlänge.

Beispiel: ALE 1594 für ein Regal mit der Tiefe von 500 mm, 4 Böden und einer Gesamtlänge von 1594 mm.

Rollen sind für Regale mit Tiefe 500mm oder 560mm erhältlich. Setzen Sie dazu bei der Bestellung einfach ein „R“ hinter die Nummer. Beispiel: ALE 1594R.

Der Preis für die Rollen beträgt pro Leiter 66€.

Einfache
Reinigung



Gesamtlänge (mm)	Kombinationen	Tiefe 400 mm			Tiefe 500 mm			Tiefe 560 mm (GN)		
		3 Ebenen ALA	4 Ebenen ALB	5 Ebenen ALC	3 Ebenen ALD	4 Ebenen ALE	5 Ebenen ALF	3 Ebenen ALG	4 Ebenen ALH	5 Ebenen ALI
890	808									
992	910									
1092	1010									
1192	1110									
1292	1210									
1394	1312									
1494	1412									
1594	1512									
1694	1612									
1728	808+808									
1796	1714									
1830	808+910									
1932	910+910									
2032	910+1010									
2132	1010+1010									
2232	910+1210									
2334	910+1312									
2432	1110+1210									
2532	1210+1210									
2634	1210+1312									
2736	1312+1312									
2834	1210+1512									
2936	1312+1512									
3036	1412+1512									
3136	1512+1512									
3172	1010+1010+1010									
3236	1512+1612									
3272	910+1110+1110									
3336	1612+1612									
3372	1010+1110+1110									
3438	1612+1714									
3472	1010+1010+1210									
3540	1714+1714									
3572	1110+1110+1210									
3674	1110+1110+1312									
3772	1210+1210+1210									
3812	910+910+910+910									
3876	1110+1312+1312									
3912	910+910+910+1312									
3976	1210+1312+1312									
4078	1312+1312+1312									
4178	1312+1312+1412									
4278	1312+1312+1512									
4378	1412+1412+1412									
4478	1312+1512+1512									
4578	1412+1512+1512									
4612	1110+1110+1110+1110									
4678	1312+1612+1612									
4712	1110+1110+1110+1210									
4778	1512+1512+1612									
4814	1110+1110+1110+1312									
4878	1512+1612+1612									
4914	1110+1110+1210+1312									
4978	1612+1612+1612									
5016	1110+1110+1312+1312									
5080	1612+1612+1714+1714									
5118	1010+1312+1312									
5182	1612+1714+1714									
5218	1110+1312+1312+1312									
5284	1714+1714+1714									

**ANBAUREGAL
FÜR ECKMONTAGE**

**HÖHE 1750 MM
ROSTE ALUMINIUM ELOXIERT**

Jede Spalte unten beginnt mit einer 3-stelligen Buchstabenkombination (ACD, ACE...).

Zur Bestellung wählen Sie die gewünschte Spalte und die Gesamtlänge des Anbauteils.

Beispiel: ACE 1553 für ein Anbauregal über Eck, Tiefe 500mm, 4 Ebenen, Länge 1553 mm.

Das Regal ist inklusiv der Haken für die Eckverbindung.

**Hohe
Belastbarkeit**



Gesamtlänge (mm)	Kombinationen	Tiefe 400 mm			Tiefe 500 mm			Tiefe 560 mm (GN)		
		3 Ebenen ACA	4 Ebenen ACB	5 Ebenen ACC	3 Ebenen ACD	4 Ebenen ACE	5 Ebenen ACF	3 Ebenen ACG	4 Ebenen ACH	5 Ebenen ACI
849	808									
951	910									
1051	1010									
1151	1110									
1251	1210									
1353	1312									
1453	1412									
1553	1512									
1653	1612									
1687	808+808									
1755	1714									
1789	808+910									
1891	910+910									
1991	910+1010									
2091	1010+1010									
2191	910+1210									
2293	910+1312									
2391	1110+1210									
2491	1210+1210									
2593	1210+1312									
2695	1312+1312									
2793	1210+1512									
2895	1312+1512									
2995	1412+1512									
3095	1512+1512									
3131	1010+1010+1010									
3195	1512+1612									
3231	910+1110+1110									
3295	1612+1612									
3331	1010+1110+1110									
3397	1612+1714									
3431	1010+1110+1210									
3499	1714+1714									
3531	1110+1110+1210									
3633	1110+1110+1312									
3731	1210+1210+1210									
3771	910+910+910+910									
3835	1110+1312+1312									
3871	910+910+910+1312									
3935	1210+1312+1312									
4037	1312+1312+1312									
4137	1312+1312+1412									
4237	1312+1312+1512									
4337	1412+1412+1412									
4437	1312+1512+1512									
4537	1412+1512+1512									
4571	1110+1110+1110+1110									
4637	1312+1612+1612									
4671	1110+1110+1110+1210									
4737	1512+1512+1612									
4773	1110+1110+1110+1312									
4837	1512+1612+1612									
4873	1110+1110+1210+1512									
4937	1612+1612+1612									
4975	1110+1110+1312+1312									
5039	1612+1612+1714									
5077	1010+1312+1312+1312									
5141	1612+1714+1714									
5177	1110+1312+1312+1312									
5243	1714+1714+1714									

**KOMPLETTREGALE
GERADE IN LINIE**

**HÖHE 2050 MM
ROSTE ALUMINIUM ELOXIERT**

Jede Spalte unten beginnt mit einer 3-stelligen Buchstabenkombination (ALJ, ALK...).

Zur Bestellung wählen Sie die gewünschte Spalte mit der Tiefe und der Anzahl der Böden und links die Gesamtlänge.

Beispiel: ALM 1594 für ein Regal mit Tiefe 500mm, 4 Böden und einer Gesamtlänge von 1594mm.

**Rastermaß
10 Zentimeter**



Gesamtlänge (mm)	Kombinationen	Tiefe 400 mm			Tiefe 500 mm			Tiefe 560 mm (GN)		
		4 Ebenen ALJ	5 Ebenen ALK	6 Ebenen ALL	4 Ebenen ALM	5 Ebenen ALN	6 Ebenen ALO	4 Ebenen ALP	5 Ebenen ALQ	6 Ebenen ALR
890	808									
992	910									
1092	1010									
1192	1110									
1292	1210									
1394	1312									
1494	1412									
1594	1512									
1694	1612									
1728	808+808									
1796	1714									
1830	808+910									
1932	910+910									
2032	910+1010									
2132	1010+1010									
2232	910+1210									
2334	910+1312									
2432	1110+1210									
2532	1210+1210									
2634	1210+1312									
2736	1312+1312									
2834	1210+1512									
2936	1312+1512									
3036	1412+1512									
3136	1512+1512									
3172	1010+1010+1010									
3236	1512+1612									
3272	910+1110+1110									
3336	1612+1612									
3372	1010+1110+1110									
3438	1612+1714									
3472	1010+1010+1210									
3540	1714+1714									
3572	1110+1110+1210									
3674	1110+1110+1312									
3772	1210+1210+1210									
3812	910+910+910+910									
3876	1110+1312+1312									
3912	910+910+910+1312									
3976	1210+1312+1312									
4078	1312+1312+1312									
4178	1312+1312+1412									
4278	1312+1312+1512									
4378	1412+1412+1412									
4478	1312+1512+1512									
4578	1412+1512+1512									
4612	1110+1110+1110+1110									
4678	1312+1612+1612									
4712	1110+1110+1110+1210									
4778	1512+1512+1612									
4814	1110+1110+1110+1312									
4878	1512+1612+1612									
4914	1110+1110+1210+1312									
4978	1612+1612+1612									
5016	1110+1110+1312+1312									
5080	1612+1612+1714+1714									
5118	1010+1312+1312									
5182	1612+1714+1714									
5218	1110+1312+1312+1312									
5284	1714+1714+1714									

**ANBAUREGALE
FÜR ECKMONTAGE**

**HÖHE 2050 MM
ROSTE ALUMINIUM ELOXIERT**

Jede Spalte unten beginnt mit einer 3-stelligen Buchstabenkombination (ACJ, ACK...).

Zur Bestellung wählen Sie die gewünschte Spalte und die Gesamtlänge des Anbauteils.

Beispiel: ACM 1553 für ein Anbauregal über Eck, Tiefe 500mm, 4 Ebenen, Länge 1553 mm.

Das Regal ist inklusiv der Haken für die Eckverbindung.

Temperaturen von
-30 bis + 90 Grad
Celsius



Gesamtlänge (mm)	Kombinationen	Tiefe 400 mm			Tiefe 500 mm			Tiefe 560 mm (GN)		
		4 Ebenen ACJ	5 Ebenen ACK	6 Ebenen ACL	4 Ebenen ACM	5 Ebenen ACN	6 Ebenen ACO	4 Ebenen ACP	5 Ebenen ACQ	6 Ebenen ACR
849	808									
951	910									
1051	1010									
1151	1110									
1251	1210									
1353	1312									
1453	1412									
1553	1512									
1653	1612									
1687	808+808									
1755	1714									
1789	808+910									
1891	910+910									
1991	910+1010									
2091	1010+1010									
2191	910+1210									
2293	910+1312									
2391	1110+1210									
2491	1210+1210									
2593	1210+1312									
2695	1312+1312									
2793	1210+1512									
2895	1312+1512									
2995	1412+1512									
3095	1512+1512									
3131	1010+1010+1010									
3195	1512+1612									
3231	910+1110+1110									
3295	1612+1612									
3331	1010+1110+1110									
3397	1612+1714									
3431	1010+1110+1210									
3499	1714+1714									
3531	1110+1110+1210									
3633	1110+1110+1312									
3731	1210+1210+1210									
3771	910+910+910+910									
3835	1110+1312+1312									
3871	910+910+910+1312									
3935	1210+1312+1312									
4037	1312+1312+1312									
4137	1312+1312+1412									
4237	1312+1312+1512									
4337	1412+1412+1412									
4437	1312+1512+1512									
4537	1412+1512+1512									
4571	1110+1110+1110+1110									
4637	1312+1612+1612									
4671	1110+1110+1110+1210									
4737	1512+1512+1612									
4773	1110+1110+1110+1312									
4837	1512+1612+1612									
4873	1110+1110+1210+1512									
4937	1612+1612+1612									
4975	1110+1110+1312+1312									
5039	1612+1612+1714									
5077	1010+1312+1312+1312									
5141	1612+1714+1714									
5177	1110+1312+1312+1312									
5243	1714+1714+1714									

REGALROSTE

Die Regale haben abnehmbare Roste aus Polypropylen oder Aluminium eloxierten Trägern.

Die Montage ist unkompliziert, ohne Werkzeug, einfach zum einstecken.

Eckmontage ist ohne zusätzliche Träger, mit 2 Verbindungshaken je Boden möglich.

Belastbarkeit: bis 150 kg pro Boden, 120 kg für die längsten Verbindungen von 1694 mm und 1796 mm.

Die abgerundeten Ecken sorgen nicht nur für ein schönes Design, sondern garantieren auch ein Höchstmaß an Hygiene und die Einhaltung der Normen HACCP und NF für Lebensmittelhygiene.

Bestellungen sind einfach mit den Tabellen auf den vorhergehenden Seiten möglich. Sie zeigen Einzelregale und viele Kombinationsmöglichkeiten. Wenn Sie Fragen haben, geben Sie uns einfach die Maße des

Raumes oder der Wand durch. Die Preise der Kombinationen beinhalten auch die Träger.

REGALROSTE AUS POLYPROPYLEN


Bestehend aus 2 Längsstreben aus eloxiertem Aluminium und Regalroste aus Polypropylen.



Nutzbare Länge (mm)	Tiefe 400 mm Ref.Nr.	Tiefe 500 mm Ref.Nr.	Tiefe 560 mm (GN) Ref.Nr.
808	500 303	500 353	500 403
910	500 304	500 354	500 404
1010	500 305	500 355	500 405
1110	500 306	500 356	500 406
1210	500 307	500 357	500 407
1312	500 308	500 358	500 408
1412	500 309	500 359	500 409
1512	500 310	500 360	500 410
1612	500 311	500 361	500 411
1714	500 312	500 362	500 412

REGALROSTE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM

Bestehend aus 2 Längsstreben und Regalroste aus eloxiertem Aluminium.



Nutzbare Länge (mm)	Tiefe 400 mm Ref.Nr.	Tiefe 500 mm Ref.Nr.	Tiefe 560 mm (GN) Ref.Nr.
808	500 453	500 503	500 653
910	500 454	500 504	500 654
1010	500 455	500 505	500 655
1110	500 456	500 506	500 656
1210	500 457	500 507	500 657
1312	500 458	500 508	500 658
1412	500 459	500 509	500 659
1512	500 460	500 510	500 660
1612	500 461	500 511	500 661
1714	500 462	500 512	500 662

ACHTUNG: Beim bestellen von zusätzlichen Böden, die Befestigungen für die Querverbindungen Seite 2, nicht vergessen. Preise in € zzgl.Mwst

STÄNDER HÖHE 1750

Aus eloxiertem Aluminium mit Verbindungshaken über die Anzahl der Ebenen.

Höhe 1750 mm	Tiefe 400 mm Ref.Nr.	Tiefe 500 mm Ref.Nr.	Tiefe 560 mm (GN) Ref.Nr.
3 Ebenen	500 103	500 123	500 153
4 Ebenen	500 104	500 124	500 154
5 Ebenen	500 105	500 125	500 155



500 124



STÄNDER HÖHE 2050

Höhe 2050 mm	Tiefe 400 mm Ref.Nr.	Tiefe 500 mm Ref.Nr.	Tiefe 560 mm (GN) Ref.Nr.
4 Ebenen	500 214	500 224	500 234
5 Ebenen	500 215	500 225	500 235
6 Ebenen	500 216	500 226	500 236

STÄNDER AUF RÄDERN

Höhe 1750 mm	Tiefe 400 mm	Tiefe 500 mm Ref.Nr.	Tiefe 560 mm (GN) Ref.Nr.
3 Ebenen auf Rädern	- -	500 133	500 163
4 Ebenen auf Rädern	- -	500 134	500 164
5 Ebenen auf Rädern	- -	500 135	500 165

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Ref.Nr.
Hacken für Eckverbindungen	500 820
Befestigung für Querverbindungen / Zylinder	800 711
Halter für Etiketten	800 715
Rost aus Polypropylen T 380 x L 300 mm	228 054
Rost aus Polypropylen T 380 x L 400 mm	228 055
Rost aus Polypropylen T 480 x L 300 mm	228 056
Rost aus Polypropylen T 480 x L 400 mm	228 057
Rost aus Polypropylen T 550 x L 300 mm	228 058
Rost aus Polypropylen T 550 x L 400 mm	228 059
Rost aus eloxiertem Aluminium T 380 x L 300 mm	120 646
Rost aus eloxiertem Aluminium T 380 x L 400 mm	120 647
Rost aus eloxiertem Aluminium T 480 x L 300 mm	120 648
Rost aus eloxiertem Aluminium T 480 x L 400 mm	120 649
Rost aus eloxiertem Aluminium T 550 x L 300 mm	120 654
Rost aus eloxiertem Aluminium T 550 x L 400 mm	120 655



500 820



800 711



228 056



120 648



500 847

FLACHREGAL 1 EBENE

Bestehend aus 2 flachen Ständern + 1 Regal mit Rosten aus Polypropylen.

Bezeichnung	Masse L x T x H Gesamtbreite (mm)	Ref.Nr.
Flachregal 1 Ebene	1250 x 500 x 300	500 847

REGALE MIT GANZEN BÖDEN

Wahlweise geschlossene oder Gelochte Böden.
Belastbarkeit maximum: 200 kg pro Ebene. NF Lebensmittelhygiene.



Nutzbare Flächen (mm)	Edelstahl	
	geschlossenen Böden	Gelochte Böden
	Ref.Nr.	Ref.Nr.
A 610 x 500	805 671	805 681
D 715 x 500	805 678	805 688
F 930 x 500	805 680	805 687
B 1150 x 500	805 672	805 682
E 1255 x 500	805 679	805 689
C 1365 x 500	805 673	805 683
A 610 x 650	805 674	
B 1150 x 650	805 675	
C 1365 x 650	805 676	

PALETTEN

Paletten stapelbar aus Polyethylen, Lebensmittel verträglich.
Maximale Belastung statisch : 4 Tonnen (Ref.Nr. 806 105), 500 kg (Ref.Nr. 806 106)



Bezeichnung	Gesamtmaße L x B (mm)	Ref.Nr.
Palette aus Polyethylen grau, oben gerade	1200 x 800	806 105
Palette aus Polyethylen schwarz, durchbrochen	1200 x 800	806 106

WISSENSWERTES ÜBER TOURNUS EQUIPMENT

Tournus wurde 1910 gegründet und ist durch die Breite seines Angebotes und seiner Produktionsmenge Frankreichs größter Hersteller von Edelstahleinrichtungen für Profiküchen und Fischverkaufsstände. Das Werk zählt zu den größten und modernsten der Branche. Tournus bietet eine breite Produktrange hochwertiger Edelstahlerzeugnisse für alle Bereiche in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

Regalsysteme von Tournus haben sich seit vielen Jahren bewährt und sind in zahlreichen Varianten lieferbar. Durch die Verwendung verschiedener Materialien wie Edelstahl, Aluminium eloxiert und Polypropylen sind Regale von Tournus ideal zur hygienischen Lebensmittellagerung einsetzbar. Verschiedene Längen, Breiten und Tiefen der einzelnen Bauteile ermöglichen individuelle Kombinationen für jeden Bedarf.

Das Wagen-Angebot von Tournus deckt alle Funktionen in Küche und Speisesaal ab und stellt hohe Ansprüche an Ergonomie, Sicherheit und Hygiene. Regalwagen, Servierwagen, Tablettwagen, Tellerwagen, Transportwagen oder Abräumwagen - die Vielfalt ist grenzenlos. Auch elektrisch betriebene Speiseausgabewagen und Tellerspenderwagen geh

Die Handwaschbecken von Tournus überzeugen durch Top-Hygienefeatures. Gefertigt aus einem Stück mit einem tiefgez

Auch in der Vorbereitungs- und Spülküche kann Equipment von Tournus eingesetzt werden. Arbeitstische, Spültische sow

Professionelle Abfallbehälter von Tournus gehören in jede Küche und sorgen für hygienische Lagerung aller Abfälle. Zahlr

Bodenabläufe als wichtiger Faktor in der Küchenhygiene runden das Programm von Tournus ab.